

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МЧС Тюпского района

 Казакбаев Б.Б.

«10» 01 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Тюпским районным
отделом образования

 Абдылдаев С.Н.

«15» 01 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник РОВД Тюпского района

Подполковник милиции

 Алиев Т. Ж.

«12» 01 2022г.

СОГЛАСОВАНО

УГКНБ по Тюпскому району

Подполковник

 Мусаев А.А.

«14» 01 2022г.

ПАСПОРТ


Антитеррористической защищенности
средней общеобразовательной школы №29
им К.Мамытова село Чон-Тогузбай
ТЮПСКОГО РАЙОНА

На основании Постановления Правительства Кыргызской Республики от 12 февраля 2015 года №56 «Об утверждении Требования к режиму функционирования и эксплуатации стратегической объектов»

с. Чон-тогузбай 2022г

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

 Туугамбаева А

« _____ » _____ 2022г

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы К. Мамытова

 Иманбетова Г.

« _____ » _____ 2022г

Должностная инструкция

На охранника

Общее положение

Охранник школы принимается и увольняется приказом директора школы

ОХРАННИК ОБЯЗАН

1. Знать свои обязанности;
2. Вести журнал о сдаче дежурства;
3. При приеме и сдаче дежурство производить обход осмотр объектов о результатах осмотра производить запись в журнале;
4. Строго соблюдать трудовую дисциплину;
5. На телефонные звонки отвечать четко и ясно;
6. Не допускать посторонних лиц на охраняемый объект;
7. Соблюдать правила санитарного состояния;
8. Соблюдать правила пожарной безопасности, в случае возникновения пожара немедленно сообщить об этом в пожарную часть, руководству и принимать меры к ликвидации пожара применяя первичные средства пожаротушения;
9. Соблюдать меры личной безопасности при ночном обходе объекта;
10. В случае внезапной болезни сообщить руководителю, начальнику страхового участка и не покидать до прибытия смены;
11. Производить запись о заезде и выезде транспортных средств в журнал под роспись водителя;
12. Беспрепятственно пропускать на территорию охраняемого объекта автомашин пожарных команд, скорой помощи и правоохранительных органов при пожаре, авариях, стихийных бедствиях, несчастных случаях или совершения преступлений на объекте;

ОХРАННИК ОТВЕЧАЕТ

**За целостность и сохранность товара – материальных ценностей
находящегося на территории предприятия**

ОХРАННИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Отвлекаться от выполнения своих обязанностей и оставлять и оставлять охрану даже на короткое время;
2. Спать, читать, писать, принимать, какие-либо вещи или предметы на хранение, хотя бы на короткое время;
3. Выступать с кем либо в разговоры не связанные с исполнением служебных обязанностей, в том числе по телефону;
4. Допускать посторонних лиц на охраняемый объект;

Паспорт защищенности стратегического объекта.

Реквизиты объекта: Средняя общеобразовательная школа им. К.Мамытова №29 с. Чон-Тогузбай Тюпского района Иссык-Кульской области

Форма объекта: Муниципальная

Фактический (почтовый) адрес объекта: с. Чон-Тогузбай ул. Ормонбекова №27

Характеристика объекта:

общая площадь территории школ 12630,4м²

площадь зданий 622,4 м²

площадь парковок нет

Номера телефонов и факсов объекта (руководителя и охраны)

Директор школы Иманбетова Гулайым Шарафудиновна 0707659982

Завхоз школы Жакыпов Иличбек Шукурбекович 0706306707

Охранник школы Кубанычбеков Талант Асанбекович 0709586025

Охранник школы Орозбакова Дилбара Кырманчиевна 0703464239

Охранник школы Кендирбаев Марат Мусабекович 0709312114

Ведомственная принадлежность нет

Наименование вышестоящей (головной) организации

Тюпский районный отдел образования

С.Тюп ул Боронбая №12 индекс 722400

Форма объекта Государственная

Должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма

Директор школы Иманбетова Гулайым Шарафудиновна 0707659982

Завхоз школы Жакыпов Иличбек Шукурбекович 0706306707

Завуч школы Кутунаева Шайгул Толоновна 0709312114

Организатор школы Ниязова Ширин Бердалиевна 0709145827

Соц.педогог школы Шаршебекова Наргиза Шаршебековна 0707900849

Охранник школы Кубанычбеков Талант Асанбекович 0709586025

Охранник школы Орозбакова Дилбара Кырманчиевна 0703464239

Охранник школы Кендирбаев Марат Мусабекович 0709312114

Профиль объекта: образовательное учреждения

Режим работы объекта: с понедельника по пятницу с 08.00 -18.30 ведутся уроки.

Наличие арендаторов и краткие сведения о них: нет.

Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные дни, в том числе в часы "пик":

В рабочие дни 267 человек

В выходные дни 3 человек

В час «пик» утром 206 человек, после обеда 58 человек,вечером 3 человек

Характеристика места размещения объекта: Школа находится в Карасаевской аильном округе, в селе Чон-Тогузбай на улице Ормонбекова № 27 рядом с мечетью в центре аила.

Сведения о персонале:

- **общая численность работников по штатному расписанию;**

Общее число учителей-18 человек

Общее число тех работников 10 человек

Численность арендаторов по каждому субъекту хозяйственной деятельности);

нет

Списки арендаторов-балансодержателей

Нет

Максимальная численность работающих в смену

1-ю смену 206 человек

2-ю смену 61 человек

Сведения о принятых мерах и проводимых мероприятиях, обеспечивающих защиту и безопасность функционирования объекта:

- инструкции о действиях охранных служб и работников организации, занятых на объекте, при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий актов терроризма; инструктаж по технике безопасности

- наличие утвержденных схем эвакуации посетителей и персонала, а также информационных указателей эвакуации;

-Имеется план эвакуации согласованной Тюпский МЧС 3шт

- **наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка и текстов оповещения;**

Не имеется

- **наличие укрытий для персонала и посетителей, их технической оснащенности, с указанием краткой характеристики готовности укрытий для выполнения установленных задач;**

Не имеется

- **наличие собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для прибытия администрации и персонала на объект или для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения актов терроризма**

Не имеется

- **данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при совершении актов терроризма**

Имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи в каждом кабинете школы

Расстояния между школой и сельской ФАП 350 метров

Расстояния между школой и ЦБР 27400 метров

- **наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте: систем охранной и тревожной сигнализации, видеонаблюдения, аварийного освещения и аварийного отключения производственного оборудования, автоматическая система пожарной сигнализации**

Да

- привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма: состав привлекаемых сил и средств, места их дислокации, телефоны диспетчерских служб, а также порядок привлечения указанных сил и средств; местный орган власти, РОВД 102, МЧС, ГКНБ, СЭС, пожарная служба 101, ФАП 103

Порядок оповещения должностных лиц объекта

Директор школы	Иманбетова Гулайым Шарафудиновна	0707659982
Завхоз школы	Жакыпов Иличбек Шукурбекович	0706306707
Завуч школы	Кутунаева Шайгул Толоновна	0709312114
Организатор школы	Ниязова Ширин Бердалиевна	0709145827
Соц.педогог школы	Шаршебекова Наргиза Шаршебековна	0707900849
Охранник школы	Кубанычбеков Талант Асанбекович	0709586025
Охранник школы	Орозбакова Дилбара Кырманчиевна	0703464239
Охранник школы	Кендирбаев Марат Мусабекевич	0709312114

Силы и средства охраны:

- параметры территории, занимаемой объектом: (площадь; характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием этажности, количества входов, возможности проникновения из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным путям и другим);

Общая площадь территории занимаемой объектом 12630,4м²

Учебный корпус площадь зданий 622,4 м²

Одноэтажный 4 корпуса . запасного выхода нет

Места для хранения взрывопожароопасных материалов, расположение бойлерных, котельных, хлораторных, размещение крупных холодильных установок централизованного хладоснабжения и т.д.:

нет

Характеристика парковок для личного автотранспорта посетителей, входов для персонала, въездов (выездов) для автотранспорта:

Уличная парковка

Наземных - с указанием входов для персонала, въездов (выездов) автотранспорта; для разгрузки товаров (наличие подземных тоннелей, их протяженность), дебаркадеров (с указанием мест для одновременной разгрузки машин), их количества, наличие входов для персонала, дверей для загрузки (выгрузки) товаров в местах загрузки (выгрузки) и другие;

нет подземных тоннелей

Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова на планах территории и зданий (строений, сооружений);

Да

Инженерные ограждения: (конструкция и параметры инженерных ограждений, в том числе их высота (м) и общая протяженность (м)); металлическая решётка высота 1,5метра со стороны главного входа

Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей, проезда автомобильного транспорта, места для стоянки личного автотранспорта посетителей и завоза товаров;

нет

Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и оружия, кнопками тревожной сигнализации, принудительной остановки автотранспорта:

нет

Электроснабжение, в том числе аварийное (технические характеристики, возможность поблочного отключения), места нахождения трансформаторов, автономных генераторов на планах территории и зданий (строений, сооружений) объекта;

на территории школы есть трансформатор

Силы охраны:

Охранники школ по штатному расписанию

Средства охраны:

Пожарная сигнализация- есть

Система пожаротушения- укомплектованный пожарный щит 3 шт огнетушители марки ОП-5 5 шт

Громкоговорящая связь-не имеется

Интроскопы-не имеется

Системы видеонаблюдение-есть 16 точка

Вырывозащитные контейнеры-не имеется

Установка локализации взрыва-не имеется

Система для принудительной остановки автотранспорта- не имеется

Газоанализаторы-не имеется

Наличие стрелкового оружия-не имеется

Наличие защитных средств-не имеется

Наличие специальных средств-не имеется

Наличие служебных собак-не имеется

Организация связи,

Связь между постами-не имеется

Связь между охраной и администрацией объекта-мобильная связь :

Связь между силовыми и правоохранительными органами-102

Связь между аварийно-спасательными службами- 101

Директор школы Иманбетова Гулайым Шарафудиновна 0707659982

Завхоз школы Жакыпов Иличбек Шукурбекович 0706306707

Завуч школы	Кутунаева Шайгул Толоновна 0709312114
Организатор школы	Ниязова Ширин Бердалиевна 0709145827
Соц.педогог школы	Шаршебекова Наргиза Шаршебековна 0707900849
Охранник школы	Кубанычбеков Талант Асанбекович 0709586025
Охранник школы	Орозбакова Дилбара Кырманчиевна 0703464239
Охранник школы	Кендирбаев Марат Мусабекович 0709312114

Ситуационные планы с отражением следующей информации:

Объект ограничивается с севера, с запада, с юга с населенным пунктом т.т. огородами принадлежащие к улице Ормонбекова № 27

Позтажные планы с экспликацией помещений

Контрольно пропускной пункт-не имеется

Системы видеонаблюдения-есть

Схема инженерных коммуникаций объекта, с отображением границ участка, существующих и проектируемых коммуникаций

Ситуационный план Приложение №2

Системы жизнеобеспечения с указанием следующих сведений:

характеристика систем энергоснабжения; водоснабжения и водоотведения; отопления, вентиляции и кондиционирования

1. Энергоснабжение находится на территории объекта-есть трансформатор ГКТП 738
2. Водоснабжения водопроводная находится на территории объекта расположен четырех точках
3. Водоотведения находится на территории объекта расположен двух точках

А)септик расположен с юго-северной части на расстоянии 5 метров от главного учебного корпуса и второй септик расположен 5 метров от спортзала

Отопление смешенная

Учебный корпус и спортзал отапливается твердым топливом (с углем) кочегарка расположена на территории объекта с юго-западной части учебных корпусов на территории 9 метров

Места хранения документов и схем по указанным системам

В кабинете директора в металлическом сейфе


Руководитель стратегического объекта:



Иманбетова Г.Ш



Өзгөчө кырдаалдағы өрттен сақтану жүйесіндегі
ДӘЛІЛДЕР АЛҒЫН
ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДЫ



- №1 - Склад №1
- №2 - Башталғыч класс
- №3 - Китепкана
- №4 - Башталғыч класс
- №5 - Склад №2
- №6 - Зал

■ өрт тақта

Өрт жана өзгөчө
қырдаалдар учурунда

101 же **112** номерине
чал


--- эвакуациялык жс
— негизги жол

Жооптулар:

**Өзгөчө кырдаал үчүн жана өрт учурундагы
№4 КИТЕПКАНА УЧУРУНДА
ЭВАКУАЦИЯ ЖОПТУУЛАРЫ**

ТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ИДЖАРАТКАН АРХИТЕКТУРА БУЛМУШУНУН КАТЕДРИСЫ
2019-жыл

1. КИТЕПКАНА
2. МАРШАЛДЫК ЖОПТУУЛАР
3. ЭВАКУАЦИЯ ЖОПТУУЛАРЫ
4. ТИРИШТИК



№1 - Ашкана

№2 - Тамак ичүүчү бөлмө

№3 - Даярдоо классы

№4 - Китепкана

№5 - Зал

▬ өрт такта

Өрт жана өзгөчө
кырдаалдар учурунда

--- эвакуациялык жол
— негизги жол


Жооптуулар:

1. Мамбетов Ш. С. - жазды
2. Дюмөнко Т. - ийгиликтүү
3. Садыбаева З. Р. - түзгөчү
4. Турдубаева Н. Ш. - түзгөчү

101 же 112

Өзгөчө кырдаалдар жана өрт учурундагы №2 ИМАРАТТЫН ЭВАКУАЦИЯЛЫК ПЛАНЫ

МЭНБӨС
К.Мамытов атындагы №25 Чоң Суулуулар
жана өрттөн кутулган кертүү институтунун директору
Кыргызстан Т.Ш.
2019-жыл



- №1 - Физика кабинети
- №2 - Информатика кабинети
- №3 - Тарых кабинети
- №4 - Кыргыз тили кабинети
- №5 - Зал



өрт такта



эвакуациялык жол

негизги жол

Өрт жана өзгөчө
кырдаалдар учурунда


Жооптуулар:

101 же **112** номерине
чал


1. Турусбаева А.К. - колхозчу
2. Мурзагулов У.М. - колхозчу
3. Исмаилов А.Н. - мүчөсү
4. Шарипбекова Н.Ш. - мүчөсү

Өзгөчө кырдаалдар жана өрт учурундағы №1 ИМАРАТТЫҢ ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ПЛАНЫ

КЕЛІСІМ
А. Мамыраевтың № 20 қан. Таурайды
жаратып беру және беру мамандығының директоры
Мамыраев А. А.
2019 жыл



- №1 - Биология кабинеті
- №2 - Математика кабинеті
- №3 - География кабинеті
- №4 - Орус тили кабинеті
- №5 - Мугалимдер бөлмесу
- №6 - Директор бөлмесу
- №7 - Зал



өрт такта

Өрт жана өзгөчө
қырдаалдар учурунда

эвакуациялық ж
негизги жол

Жооптулар:

- 1. Садырбаев Э. И. - жазды
- 2. Садырбаев А. У. - қабилдаушы
- 3. Никитова Ш. Б. - тексеруші
- 4. К. К. Калыбеков / А. Мамыраев

101 же **112** номерине
чал